

DATOVÁ VĚTA SERVISNÍ SLUŽBY USRCERT 2015 - V 12.0

(1) POPIS ÚDAJU DATOVÉ VĚTY

Usrcert může obsahovat více formulářů s atributem sqnr pro zadání více nových certifikátů.

Název atributu	Popis	Dat. typ	Délka	Povinnost	Kontroly	Hodnota	Poznámka
usrcert							
usrcert.version	verze			A	konstanta	2015.1	Verze datové věty
usrcert.xmlns	xml name-space			A	konstanta	http://schemas.cssz.cz/UsrCert15	Identifikace služby
usrcert.castecneprijeti	Částečné přijetí	L	1	N	A nebo N	A default	
usrcert.client							Údaje o uživateli
<u>bno</u>	<u>Rodné číslo</u>	<u>NN</u>	<u>9-10</u>	<u>A</u>	<u>Standardní test na RČ bez testu na datum narození, kontrola v RAUI</u>		<u>Rodné číslo musí být evidované v RAUI a svázané s certifikátem, jímž je e-podání podepsáno.</u>
usrcert.certs.cert							Opakující se složený element
sqnr	pořadové číslo formuláře v podání	N	1-4	A	v podání nesmí být duplicitní, rostoucí posloupnost		Údaj generovaný pořizovacím SW podávajícího
data	Veřejná část certifikátu	Base 64		A		Base 64 coded řetězec	
newsign.vystavitel	Vystavitel nového certifikátu						Údaj doplněný z veřejné části nového certifikátu
newsign.serialnumber	Sériové číslo nového certifikátu						Údaj doplněný z veřejné části nového certifikátu
newsign.CN	CN z certifikátu						Údaj doplněný z veřejné části nového certifikátu [PS.1]
oldsign.bno	Rodné číslo	NN	9-10	A	Standardní test na RČ bez testu		

D	datum ve formátu unicode RRRR-MM-DD
ND	číslo - znaky 0-9, může obsahovat znaménko jako první znak a des. tečku (nebo des. čárku)
DT	datum a čas ve formátu unicode Yyyy-mm-ddThh-mm-ss
<u>L</u>	<u>logická hodnota A/N (zaškrtnutí na vstupu)</u>
SP	Mezera (kód U+0020)

Tabulka znaků ISO/IEC 8859-2:1999 (Latin 2) - datový typ L2																
hex	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	<i>Řídící znaky</i>															
1x																
2x	SP	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
3x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4x	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5x	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
6x	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7x	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8x	<i>Nevyužíváno</i>															
9x																
Ax	NBSP	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Bx	°	ą	ć	ł	ń	ŕ	ś	ś	š	š	š	ť	ž	”	ž	ž
Cx	Ř	Á	Â	Ă	Ä	Í	Ć	Ç	Č	É	Ę	Ě	Ě	Í	Î	Ď

Dx	Đ	Ń	Ň	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ř	Ů	Ú	Ů	Ü	Ý	Ť	ß
Ex	í	á	â	ã	ä	Í	é	ç	č	é	ę	ë	ě	í	î	đ
Fx	đ	ń	ň	ó	ô	õ	ö	÷	ř	ů	ú	ű	ü	ý	ț	·

Znak s hex kódem **20** je obyčejná mezera, **A0** je tvrdá mezera, znak **AD** měkký rozdělovník.

(3) POVINNÉ ÚDAJE:

usrcert.version

usrcert.xmlns

usrcert.cert.data (n)

usrcert.cert.bno (n)

*